



MINI COOPER SE COUNTRYMAN ALL4. Plug-In Hybrid.

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



| MINI COOPER SE COUNTRYMAN ALL4 | | דגם |
|--|-----------------|--|
| מרכב | | |
| 5 / 5 | | מספר דלתות / מושבים |
| 1,559 / 1,822 / 4,297 | ד"ס / ד"ס / ד"ס | אורך הרכב / רוחב / גובה |
| 2,001 | ד"ס | רוחב כולל מראות |
| 11.4 / 2,670 | ד"ס / מסר | בסיס גלגלים / קוטר סיבוב |
| 793 / 834 | ד"ס / ד"ס | שלוחה קדמית / שלוחה אחורית |
| 147 | ד"ס | מרווח גחון |
| (1,275) 405 | ליטר | נפח תא מטען (מושב אחורי מקופל) |
| 36 | ליטר | נפח מיכל דלק |
| 1,715 | ק"ג | משקל עצמי |
| 2,270 / 555 | ק"ג / ק"ג | כושר העמסה / משקל כולל מותר |
| אינו מורשה גרירה | ק"ג | משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים * |
| אינו מורשה גרירה | ק"ג | משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים * |
| 75 | ק"ג | עומס מירבי מותר על הגג |
| יחידות הנעה | | |
| הנעה כפולה לכל הגלגלים xDrive | | סוג ההנעה |
| היברידית עם יכולת טעינה חיצונית (PHEV) | | רמת חישמול |
| 220 | כ"ס | הספק מירבי משולב** |
| 39.25 | קג"מ | מומנט מירבי משולב |
| מנוע בנזין | | |
| בנזין, טורי, רוחבי / 4 / 3 | | סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר |
| TwinPower Turbo | | גדישת טורבו |
| הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוה | | סוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק |
| 1,499 | סמ"ק | נפח מנוע |
| 94.6 / 82 | ד"ס / ד"ס | קדח / מהלך |
| 125 / 5,000-5,500 | סל"ד / כ"ס | הספק המנוע / בסל"ד** |
| 22.42 / 1,300-4,300 | סל"ד / קג"מ | מומנט מירבי / בסל"ד |
| 95 / 11:1 אוקטן נטול עופרת | | יחס דחיסה / סוג דלק (מומלץ) |
| אירו 6 (EU6) | | תקן זיהום אוויר |
| מנוע חשמלי | | |
| תלת פאזי סינכרוני | | סוג מנוע |
| 88 / 4,000 | סל"ד / כ"ס | הספק המנוע |
| 16.82 / 100-3,700 | סל"ד / קג"מ | מומנט מירבי / בסל"ד |

* על פי תקנות התעבורה בישראל

** בהתאם לתנאים הסביבתיים, ההספק המרבי של מנוע הבעירה יכול להגיע זמנית לערך הגבוה בכ-10% מההספק הנקוב. משך הזמן שבו מתקבלים ביצועי שיא אלה גדל עם ירידת הטמפרטורה (כ-5 שניות בטמפרטורה של +25°C וכ-40 שניות ב-20°C)

| MINI COOPER SE COUNTRYMAN ALL4 | | דגם |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| תיבת הילוכים | | |
| אוטומטית 6 הילוכים | סוג תיבת ההילוכים | |
| 1.142 / 1.556 / 2.508 / 4.459 | יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי / רביעי | |
| 0.672 / 0.851 | הילוך חמישי / שישי | |
| 3.185 | הילוך נסיעה לאחור | |
| 3.944 | יחס העברה סופי | |
| ביצועים | | |
| 194 | קמ"ש | מהירות מירבית |
| 6.8 | שניות | 0-100 קמ"ש |
| 49 | ק"מ | טווח נסיעה חשמלי מקסימלי * |
| בטיחות ודינמיקת נהיגה | | |
| שיין וסובת / חשמלי (EPS) | סוג ההגה / תגבור | |
| דיסק מאוורר | בלמים קדמיים | |
| דיסק מאוורר | בלמים אחוריים | |
| 1,565 / 1,563 | רוחב סרן קדמי / אחורי | |
| מערכת חשמל - סוללת מתח גבוה | | |
| ליתיום יון (Li-Ion) | סוג הסוללה | |
| 8.82 | קוט"ש | קיבולת סוללה (נטו) |
| 295.2 | וולט | מתח |
| Mode 3 | טעינה באמצעות עמדת טעינה | |
| 3.7 | קו"ט | זרם טעינה מקסימלי |
| כ- 3.2 שעות | שעות | זמן טעינה(0-100%) ** |
| Mode 2 | טעינה באמצעות כבל המסופק עם הרכב | |
| 2.3 | קו"ט | זרם טעינה מקסימלי |
| כ- 5 שעות | שעות | זמן טעינה(0-100%) ** |
| תחת הריצפה | מיקום הסוללה | |
| EfficientDynamics | | |
| * / * | אמצעים אירודינמיים מיוחדים / מצב נהיגה חסכוני | |
| * | צמיגים בעלי התנהגות נמוכה לגלגול *** | |

* טווח הנסיעה החשמלי עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכול אף להגיע לפער ביחס לנתוני היצרן


** בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח

*** עבור צמיגים סטנדרטיים

| MINI COOPER SE COUNTRYMAN ALL4 | דגם |
|--------------------------------------|--|
| Chili | רמת האבזור |
| טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי | |
| * | תיבת הילוכים אוטומטית בעלת 6 הילוכים |
| * | הגה כח חשמלי מסוג Servotronic |
| * | גלגל הגה "JCW" מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכות הבידור והמידע |
| * | מערכת MINI Driving Modes - התאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר (Sport / Mid / Green) |
| * | מערכת Performance Control - לשיפור אחיזת הגלגלים הקדמיים בשעת סיבוב |
| * | לחצן eDrive בעל 3 מצבי נהיגה אפשריים - AUTO eDrive (המשלב בין מנוע הבנזין למנוע החשמלי), MAX eDrive (לנהיגה חשמלית בלבד, עד 120 קמ"ש), ו-SAVE BATTERY (שמירת אנרגיית הסוללה לשלב מאוחר יותר) |
| מערכות עזר לנהג | |
| * | מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק ועצירה מלאה של הרכב |
| * | חיישני נסיעה לאחור מלפנים ומאחור |
| * | מערכת עזר לחניה במקביל |
| * | מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה |
| ראות ותאורה | |
| * | פנסי חזית מסוג LED עם תאורת פנייה |
| * | תאורת LED מלאה |
| * | חיישני גשם ואורות דרך |
| * | מערכת בקרת אלומה גבוהה (High Beam Assistant) |
| * | חבילת תאורת אווירה - MINI Excitement Package וחבילת תאורת פנים |
| בטיחות | |
| * | 6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי |
| * | מערכות DSC, ABS, CBC |
| * | נקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי ובמושב הנוסע הקדמי להתקנת מושבי בטיחות לילדים |
| * | חבילת Driving Assistant הכוללת: התרעה בפני פגיעה בהולכי רגל / כלי רכב במהירויות עירוניות סיוע בבלימה אוטומטית במהירויות עירוניות |
| * | מערכת התרעה בפני עייפות הנהג |
| * | מערכת לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים הכוללת התרעה סטייה מנתיב, התרעה התנגשות, התרעה על אי שמירת מרחק, התרעה סכנת התנגשות בהולכי רגל או אופניים וזיהוי תמרורים (בהתקנה מקומית) |
| עיצוב חיצוני | |
| * | צבעים לגג ומראות הצד - לבן / שחור / צבע הרכב לבחירה |
| * | שמשות אחוריות כהות |
| * | מסילות גג כסופות |
| עיצוב פנימי | |
| * | גימור פנים שחור מבריק (Piano Black) |
| * | חבילת גימורי כרום פנימיים |
| * | ריפודי עור במבחר גוונים לבחירה |
| * | קו צבע פנימי תלוי ריפוד |

| MINI COOPER SE COUNTRYMAN ALL4 | דגם |
|-----------------------------------|---|
| Chili | רמת האבזור |
| | מושבים ואביזרי נוחות |
| * | מושבי Sport קדמיים |
| * | כוונון מושבים קדמיים חשמלי 2 זכרונות למושב הנהג |
| * | חימום מושבים קדמיים |
| * | כוונון גובה ומרחק גלגל ההגה |
| * | משענת יד קדמית |
| * | פיצול וקיפול גב מושב אחורי 40:20:40 |
| * | חבילת אחסון |
| | אבזור נוסף פנימי וחיצוני |
| * | מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים עם פתחי אוורור למושבים האחוריים |
| * | כפתור התנעה (ללא מפתח) |
| * | מראות צד מחוממות מתקפלות חשמלית עם הטייה אוטומטית לחניה קלה בצד הנוסע |
| * | פתיחת ועילת דלתות ללא מפתח (Comfort Access) |
| * | דלת תא מטען חשמלית עם פתיחה קלה |
| * | גג פנורמי נפתח חשמלית |
| | מידע ובידור |
| * | מסך מגע צבעוני בגודל 8.8" MINI Visual boost |
| * | מערכת שמע מקורית עם 6 רמקולים |
| * | תקשורת Bluetooth כולל ממשק Audio, חיבור USB וממשק MINI Connected |
| * | בקר פיקוד ראשי MINI Controller לשליטה על מערכות הרכב |
| * | Apple carplay* |
| * | לוח שעונים דיגיטלי עם תצוגה צבעונית |
| | חישוקים וצמיגים |
| * | חישוקי סגסוגת קלה דגם Pin שחור או דגם Pair כסוף לבחירה חתך צמיגים: 225/50R18 |
| * | צמיגי אל-תקר ומערכת לזיהוי והתראה מפני תקרים |

*באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות





אולמות תצוגה MINI:

| אולם תצוגה תל-אביב | אולם תצוגה ירושלים | אולם תצוגה חיפה | לתשומת ליבך! |
|--------------------|------------------------|-------------------|--|
| רחוב החרש 20 | פייר קניג 40 א.ת. | דרך בר יהודה 69 | המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת MINI ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע, נתוני צריכת הדלק והחשמל הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק והחשמל בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה, ויכולה אף להגיע לפער ביחס לנתוני המעבדה. מערכות הבטיחות לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים כוללות מערכות בהתקנה מקומית. |
| תל אביב 6761310 | תלפיות ירושלים 9346948 | נשר, חיפה 3688302 | |
| טל: 03-6899055/6 | טל: 02-6722688 | טל: 04-8202024 | |
| פקס: 03-6899053 | פקס: 02-6710621 | פקס: 04-8202426 | |

אחריות יצרן 24 חודשים, אחריות נוספת 12 חודשים. ■ אחריות לסוללת מתח גבוה - 6 שנים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ-15,000 ק"מ או 12 חודשים

מידע נוסף באתר: www.mini.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269

FOLLOW US ON LIKE US ON

בטיחות



| קוד דגם | דגם |
|---------|--------------------------------|
| 132 | MINI COOPER SE COUNTRYMAN ALL4 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- מקרא:**
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונאלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- 6 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- ✗ בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- ✗ זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי חגורות בטיחות
- שליטה באורות גבוהים ונמוכים
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמרוזי תנועה



| דגם | נתוני צריכת דלק וחשמל* | |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| | צריכת דלק בנסיעה (לטר/100 ק"מ) | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) |
| MINI COOPER SE | 1.8 | 152 |
| | | טוחח נסיעה חשמלית |
| | | 49 |

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

*נתוני יצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151